



SUBSTRAL CELAFLORE® SUBSTRAL CELAFLORE SCHÄDLINGSFREI CAREO

- Packung: 200 ml
- Artikelnummer: 66361
- EAN: 4062700666364
- UN Nummer: 3082

GHS09



KEYWORDS:

Schädlingsbekämpfung;anwendungsfertig;Zierpflanzen;Balkon;Zimmer;Orchidee;Orchideen

HIGHLIGHTS:

vollsystemisch wirkendes, gebrauchsfertiges Spray mit schneller und breiter Wirkung; bekämpft beißende Insekten, Blattminierende Kleinschmetterlingsraupen, Blattläuse, Gewächshausmottenschildlaus, Weiße Fliegen, Mottenschildläuse, Schildlaus-Arten, Spinnmilben, Thripse, Zikaden; sehr gute Pflanzenverträglichkeit an Orchideen und an anderen Zierpflanzen

KURZTEXT:

SUBSTRAL CELAFLORE SCHÄDLINGSFREI CAREO ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Orchideen und Zierpflanzen.

BESCHREIBUNG:

SUBSTRAL CELAFLORE SCHÄDLINGSFREI CAREO ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Orchideen und Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenommen und im Saftstrom verteilt (vollsystemische Wirkung). Es werden damit saugende und beißende Schädlinge bekämpft. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien miterfasst.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Anwendungsbereich: Zierpflanzen, (Gewächshaus) Zimmerpflanzen, (Zimmer, Büroräume und Wintergärten) Schadorganismus: Beißende Insekten, Blattminierende Klein- schmetterlingsraupen, Blattläuse, Gewächshausmottenschildlaus, Weiße Fliegen, Mottenschildläuse, Schildlaus-Arten, Spinnmilben, Thripse, Zikaden Anwendungsart/-menge: Unverdünnt behandeln bis zur sichtbaren Benetzung (sprühen) (maximaler Mittelaufwand: 1200 ml/10 m²) Max. Zahl der Behandlungen: 4 je Kultur bzw. je Jahr jeweils im Abstand von mind. 14 Tagen. Pflanzen aus 50 cm Abstand leicht einsprühen - auch die Blattunterseiten. Anwendungszeit: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen. Beißende Insekten: wie z.B. Raupen, Minierer, Gespinstmotten, Wickler. Saugende Insekten: Blatt- und Schildläuse, Thripse, Zikaden, Spinnmilben. Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). Anwendung nur in den in der Ge- brauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen. Careo Schädlingfrei ist sehr gut pflanzenverträglich bei den Kulturen Phalaenopsis, Cambria, Oncidium, Miltonia, Dendrobium, Cymbidium. Achtung: keine Anwendung auf offene Blüten, da diese empfindlich reagieren können! Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, auch die Blattunterseiten. Dabei einen Abstand von mindestens 50 cm einhalten. Bei Bedarf nach 14 Tagen nachbehandeln. Da die Anwendung dieses Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleich- bleibende Qualität. Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschucken Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen und Etikett/Verpackung vorzeigen.

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Zusätzliche Hinweise zur Anwendung: Substral Celaflor Schädlingfrei Careo ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und -sorten unter- schiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des ge- samten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeit- raum von ca. 10 Tagen zu beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten, die aber nicht pflanzenschädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssternen und Kalanchoer. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonnenbestrahlung. Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch Unterlegen von Papier vor dem ölhaltigen Sprühnebel schützen. Hin- weise zum Schutz des Anwenders: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Miss- brauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe tragen beim Umgang mit dem Mittel. Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/ Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. Raum nach der Behandlung von Zimmerpflanzen verlassen und nach etwa 30 Minuten durch Öffnen der Fenster ca. 30 Minuten durchlüften. Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. Hinweise zum Schutz der Umwelt: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich (B4) eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Das Mittel ist schädlich für Bodenlebe- wesen, deshalb einen Eintrag des Mittels in den Boden/das Erdreich vermeiden. Daher bei der Anwendung den Sprühstrahl gezielt auf die befallenen Pflanzen richten und von der Behandlung sehr kleiner Pflanzen, welche das Erdreich bei der Behandlung nicht ausreich- end abschirmen, absehen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen. /Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.) Lagerung und Entsorgung: Kühl und trocken und frostfrei lagern. Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Deutschland: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

LOGISTISCHES:

- Ursprungsland: Frankreich

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 52
- Stück Breite in mm: 52
- Stück Höhe in mm: 172
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 264
- Menge Stück je VE: 12

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 4062700566367
- VE Tiefe in mm: 218
- VE Breite in mm: 165
- VE Höhe in mm: 187
- VE Bruttogewicht in Gramm: 3270

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 7
- VE je Lage (Tiles): 24
- Menge VE pro Palette: 168
- Menge Stück pro Palette: 2016
- Gewicht Palette in kg: 575
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1459

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089190
- Gefahrgut
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: 0,05g/l Acetamiprid
- Signalwort: -
- Gefahrenhinweise: **H-Sätze:** H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise: **P-Sätze:** P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Gefahrenstoff
- UN-Versandbezeichnung: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.((E)-N1-[(6-chlor-3-pyridyl) methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidin)
- ADR-Klasse: 9
- Klassifizierungscode: M6
- Verpackungsgruppe: III
- Gefahrenzettel: 9
- Tunnelcode: -

VERPACKUNG:

- Glas: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Plastik: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Weißblech: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Aluminium, andere: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Andere Materialien: Gewicht in Gramm: keine Angabe