

Gebrauchsanweisung



Bestell-Set Nützlinge gegen Bodenschädlinge

1 Stk.

- Nützlinge gegen Bodenschädlinge
- für Haus und Garten
- für bis zu 20 m²
- Gutschein jetzt auch online einlösbar

Bestell-Set mit einem Gutschein für einen der unten aufgeführten Nützlinge - wahlweise per Postkarte oder online einzulösen.

Sie erhalten Ihren Wunsch-Nützling nach wenigen Tagen oder zur angegebenen Kalenderwoche als Postsendung in Ihren Briefkasten. Zum Schutz der Nützlinge und zur Sicherung der Qualität findet kein Postversand bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C statt.

Die Nützlinge sind ausreichend für eine Fläche von bis zu 20 m² und können im Innenraum und im Freiland eingesetzt werden.

10 Mio. **SC-Nematoden** gegen Maulwurfsgrillen, Wiesenschnaken (Tipula) und Erdräupen oder

10 Mio. **HM-Nematoden** gegen Dickmaulrüssler, Gartenlaubkäfer und Maikäfer



Artikelnummer 01016

GTIN Basisartikel 4005240010167



Anwendung

Nützlinge gegen Bodenschädlinge

- Die Schädlingslarven sollten im Boden vorhanden sein. Eine vorbeugende Anwendung ist nicht sinnvoll.
- Nach einer Gießbehandlung von Pflanzenschutzmitteln anderer Hersteller mit Wirkstoffen, die systemisch (von innen) wirken, muss eine Wartezeit von mindestens 6 Wochen eingehalten werden. Die oberirdische Behandlung mit Pflanzenschutzpräparaten ist vor und nach der Nematodenausbereitung möglich.
- Die Nützlinge müssen sofort nach Erhalt ausgebracht werden. Sie lassen sich jedoch maximal 1 Woche im Kühlschrank aufheben.
- Die Nematoden werden in Wasser eingerührt und auf dem befallenen Bodenbereich ausgegossen. Fläche mindestens 14 Tage feucht halten.
- Optimal wirksam ab 12 °C Bodentemperatur. Bei geringeren Temperaturen gehen die Bodenschädlinge in eine Kältestarre.

10 Mio. **HM-Nematoden** gegen Dickmaulrüssler, Gartenlaubkäfer und Maikäfer *Heterorhabditis sp.*

- Ausreichend für 20 m².
- Gegen Dickmaulrüssler-Larven: Im Garten am besten im April/Mai oder August/September ausbringen, wenn Larven im Boden sind. Wegen der langen Lebensdauer der erwachsenen Käfer mehrere Jahre in Folge anwenden.
- Gegen Larven des Gartenlaubkäfers: Im Garten am besten zwischen August und September anwenden. Behandlung im Folgejahr wiederholen.

10 Mio. **SC-Nematoden** gegen Maulwurfgrillen, Wiesenschnaken (*Tipula*) und Erdräupne *Steinernema carpocapsae*

- Ausreichend für 20 m².
- Gegen Larven der Maulwurfgrillen und Wiesenschnaken (*Tipula*), sowie Erdräupen: Gegen Erdräupen von April-Juli behandeln, gegen Maulwurfgrillen von April-Juli.
- Der Einsatz gegen Wiesenschnaken sollte erfolgen, wenn junge Larven bis 1,5 cm im Boden vorhanden sind, im Mai und von August bis September.

Anwendungs-/Zulassungsgebiete

Gegen Schädlinge im Boden.

Anwendungszeitraum

Ganzjährig, bei einer Bodentemperatur von mind. 12 °C.

Kontrollen

Die abgetöteten Dickmaulrüssler-Larven verfärben sich von cremig-weiß zu rötlich-braun. Da sie sich im Boden sehr schnell zersetzen, sind sie oft nach kurzer Zeit schon nicht mehr auffindbar.