

## H 9 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH QUICK CONNECT

Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.



Bestell-Nr.

2.641-721.0

### Technische Daten

EAN-Code		4039784361232
Temperatur	°C	max. 60
Max. Druck	bar	180
Länge	m	9
Gewicht	kg	0,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1
Abmessungen (L × B × H)	mm	245 × 245 × 65



### Ersatzschlauch 9 m

- Schneller Schlauchwechsel

### Quick Connect-Anschluss

- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

### Schnellkupplungssystem

- Für bequeme Reinigung

## KOMPATIBLE GERÄTE

- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home T 5
- K 2 Universal Edition
- K 25 Silent Limited Edition
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K Mini

## ZUBEHÖR VON H 9 Q HOCHDRUCKSCHLAUCH QUICK CONNECT 2.641-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VERSCHIEDENES</b>				
Anti-Verdreh-Adapter	1	2.644-257.0	Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.