

Schädlingsfrei ROSEN



Blattläus

Raupe

Rosenzikade

wird bei Einsatz in den festgesetzten Gebieten miterfasst (Nebenwirkung).

Pflanzenschutzmittel, Insektizid, Emulsionskonzentrat (EC), Wirkstoff: 10,60 g/l (1,0 Gew.-%) Azadirachtin A Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): unbekannt.

Zulassungsinhaber: Trifolio-M GmbH, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnuau, Tel.: +49 (0)6441-20977-0

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: zur Bekämpfung von Saugenden, Beißenden und blattminierenden Insekten sowie Trauermücken. Zur Verwendung im Zierpflanzenbau.

Rosen und Zierpflanzen- Pilzfrei Saprol®



Rostpilz

Echter Mehltau

Sternrußtau wird bei Einsatz in den festgesetzten Gebieten miterfasst (Nebenwirkung).

Pflanzenschutzmittel - Fungizid Suspensionskonzentrat (SC), Wirkstoff: 250 g/L (23,2 Gew.-%) Azoxystrobin

Zulassungsinhaber: Syngenta Agro GmbH Am Technologiepark 1-5, D-63477 Maital

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: Zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten an Zier- und Kulturpflanzen im Freiland und im Gewächshaus.

Vertrieb Deutschland: Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, D-55130 Mainz

Tel.: 01805/780 300 (Max. 0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min aus den Mobilfunknetzen), www.substral-celaflo.de

Hinweise zur Umweltgefährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten:

Enthält Azadirachtin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen.

Hinweise zum Schutz des Anwenders:

Festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel), Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelags wieder betreten. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.



ACHTUNG

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Wichtig für die erfolgreiche Anwendung: Substral Celaflo Combi-Rosenspritzmittel besteht aus einem Fläschchen à 15 ml Schädlingsfrei Rosen und zwei Fläschchen à 4 ml Rosen und Zierpflanzen-Pilzfrei Saprol. Angaben zur Mischung siehe Beschreibung. Mittel nur kombiniert einsetzen, wenn Schädlings- und Pilzbefall vorliegen, ansonsten einzeln verwenden! Pilzkrankheiten lassen sich am wirkungsvollsten bekämpfen, wenn frühzeitig mit der Behandlung begonnen wird. Saugende und beißende Insekten werden bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen bekämpft.

Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

Für weitere Hinweise und Details zur sachgemäßen Anwendung, bitte die beiliegende Gebrauchsanleitung beachten!

Dosierung & Anwendung

Zum Ansetzen der Spritzbrühe einen Teil der benötigten Wassermenge in den Spritzbehälter geben, dann die entsprechende Konzentratmenge hinzufügen und mit der restlichen Wassermenge auffüllen, um eine gute Durchmischung zu erreichen. Beispiel: Bei einem Ansatz mit 5 L z.B. 3 Liter Wasser einfüllen, das Konzentrat hinzufügen und mit restlichen 2 Liter Wasser auffüllen. Diesen Ansatz gut mischen bzw. den geschlossenen Behälter schütteln. Die Pflanzen gleichmäßig besprühen, sodass die Blattober- und -unterseiten tropfnass sind. Die Spritzbrühe zur Gänze aufbrauchen und nicht über längeren Zeitraum stehen lassen. Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.

Zusätzliche Hinweise: Aus Erfahrung sind das Insektizid Schädlingsfrei Rose und Fungizid Rosen und Zierpflanzen Saprol gemischt in einer Anwendung ausbringbar. Pflanzenschäden können bei empfindlichen Sorten oder Jungtrieben jedoch nicht ausgeschlossen werden. Diese können sich durch Blattflecken oder Blattverformungen zeigen. Die Pflanze wird jedoch in der Regel nicht nachhaltig geschädigt. Zur Sicherheit kann vor der Behandlung des gesamten Bestandes eine Testspritzung im unteren Bereich der Rosen oder an einem Ast vorgenommen werden und nach 1-2 Tagen die vollständige Spritzung ausgeführt werden. Allgemein gilt: die Anwendung besser in den Abendstunden oder bei bedecktem Himmel durchzuführen, nicht bei starker Sonneneinstrahlung und/oder höheren Temperaturen.

Wassermenge	Dosierung Schädlingsfrei Rose	Dosierung Rosen & Zierpflanzen Pilzfrei Saprol
1 1/4 L Wasser	2 ml	1 ml
2 1/2 L Wasser	4 ml	2 ml
5 L Wasser	7,5 ml	4 ml
10 L Wasser	15 ml	4 ml 4 ml



2071/20770

Chargennummer/Herstellungsdatum: siehe Aufdruck

Inhalt:

1 x 15 ml e
Schädlingsfrei Rosen

2 x 4 ml e
Rosen und Zierpflanzen-
Pilzfrei Saprol®



Schachtel aus 100%
recyceltem Papier



Nr. 024436-88



Nr. 024560-75