



SUBSTRAL CELAFLOR® SCHÄDLINGSFREI CAREO ROSENSPRAY

- **Packung:** 800 ml
- **Artikelnummer:** 66302
- **EAN:** 4062700466308
- **UN Nummer:** 3082

GHS09



KEYWORDS:

Schädlingsbekämpfung;anwendungsfertig;Zierpflanzen;Balkon;Zimmer;Büroräumen;Freiland;Rosen

HIGHLIGHTS:

Bekämpft beißenden und saugenden Schädlinge sowie Spinnmilben an Zierpflanzen;Anwendungsfertig mit vollsystemischer Wirkung;Schnelle und breite Wirkung;Vollsystemisch wirkender, gebrauchsfertiges Spray mit schneller und breiter Wirkung;Nicht bienengefährlich

KURZTEXT:

Substral Celaflor Schädlingfrei Careo Rosenspray ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenommen und im Saftstrom verteilt (vollsystemische Wirkung).

BESCHREIBUNG:

Substral Celaflor Schädlingfrei Careo Rosenspray ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenommen und im Saftstrom verteilt (vollsystemische Wirkung). Substral Celaflor Schädlingfrei Careo Rosenspray bekämpft saugende und beißende Schädlinge wie Blattläuse, Thripse, Weiße Fliege, Schildlausarten, Spinnmilben, Raupen, Minierer u.a. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien bekämpft. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig. Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: • Anwendungsbereich: Zierpflanzen (Gewächshaus) Zimmerpflanzen (Zimmer, Büroräume und Wintergärten) • Schadorganismus: Beißende Insekten, Blattminierende, Kleinschmetterlingsraupen, Blattläuse, Gewächshausmottenschildlaus, Weiße Fliegen, Mottenschildläuse, Schildlausarten, Spinnmilben, Thripse, Zikaden • Anwendungsart/Anwendungsmenge: Unverdünnt behandeln bis zur sichtbaren Benetzung sprühen (maximaler Mittelaufwand: 1200 ml/10 m²) Max. Zahl der Behandlungen: 4 je Kultur bzw. je Jahr jeweils im Abstand von mindestens 14 Tagen. Pflanzen aus 50 cm Abstand leicht einsprühen - auch die Blattunterseiten. • Anwendungszeit: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen Gegen: • Beißende Insekten: wie z.B. Raupen, Minierer, Gespinnstmotten, Wickler. • Saugende Insekten: Blatt- und Schildläuse, Thripse, Zikaden, Spinnmilben

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, auch die Blattunterseiten. Dabei einen Abstand von mindestens 50 cm einhalten. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen nachbehandeln. Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). Anwendung nur in den Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebiet und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen.

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Zusätzliche Hinweise zur Anwendung: Substral Celaflor Schädlingfrei Careo Rosenspray ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und -sorten unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeitraum von 10 Tagen beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten, die aber nicht pflanzenschädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssternen und Kalanchoen. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonneneinstrahlung. Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch Unterlegen von Papier vor dem leicht öligen Sprühnebel schützen. Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden. Hinweise zum Schutz des Anwenders: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe tragen beim Umgang mit dem Mittel. Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. Raum nach der Behandlung von Zimmerpflanzen verlassen und nach etwa 30 Minuten durch Öffnen der Fenster ca. 30 Minuten durchlüften. Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/ Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen und Etikett/Verpackung vorzeigen. Hinweise zum Schutz der Umwelt: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich (B4) eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Das Mittel ist schädlich für Bodenlebewesen, deshalb einen Eintrag des Mittels in den Boden/das Erdreich vermeiden. Daher bei der Anwendung den Sprühstrahl gezielt auf die befallenen Pflanzen richten und von der Behandlung sehr kleiner Pflanzen, welche das Erdreich bei der Behandlung nicht ausreichend abschirmen, absehen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.). Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle Lagerung und Entsorgung: Kühl und trocken und frostfrei lagern Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen. Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Qualität.

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Deutschland: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

LOGISTISCHES:

■ **Ursprungsland:** Frankreich

STÜCK-ANGABEN:

- **Stück Tiefe in mm:** 62
- **Stück Breite in mm:** 140
- **Stück Höhe in mm:** 270
- **Stück Bruttogewicht in Gramm:** 888
- **Menge Stück je VE:** 12

VE-ANGABEN:

- **VE EAN:** 4062700566305

- VE Tiefe in mm: 393
- VE Breite in mm: 290
- VE Höhe in mm: 282
- VE Bruttogewicht in Gramm: 11260

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 5
- VE je Lage (Tiles): 8
- Menge VE pro Palette: 40
- Menge Stück pro Palette: 480
- Gewicht Palette in kg: 473
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1560

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 3808919000
- Zulassungsnummer DE: 035982-60
- Zulassungsnummer AT: -
- Gefahrgut
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: 0,05 g/L (0,005 Gew-%) Acetamiprid
- Signalwort: -
- Gefahrenhinweise: **H-Sätze:** H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- Sicherheitshinweise: **P-Sätze:** P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
- **Ergänzendes Kennzeichnungselement:** EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. SP1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.).
- **Gefahrenstoff**
- **UN-Versandbezeichnung:** UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (ENTHAELT: Acetamiprid (ISO); (E)-N1; -[[6-Chlor-3-pyridyl)methyl]-N2; -cyano-N1; - methylacetamidin)
- ADR-Klasse: 9
- Klassifizierungscode: M6
- Verpackungsgruppe: III
- Tunnelcode: -

VERPACKUNG:

- Glas: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Plastik: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Weißblech: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Aluminium, andere: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Andere Materialien: Gewicht in Gramm: keine Angabe