



**2401203\_01 LED Wannenleuchte - 1x20W 150cm 3100lm 4000K IP65 - Sensor**

- tageslicht- und Bewegungssensor
- staubdicht und strahlwassergeschützt
- Lange Lebensdauer durch austauschbare Rohr

Diese langlebige und wirtschaftliche LED TL Leuchte eignet sich für feuchte Räume wie Keller, Garagen und Scheunen. Die Lampe wird nicht heiß und hat ein neutralweißes Licht von 3100 Lumen. Die Lampe hat einen einstellbaren Bewegungssensor. Entscheiden Sie einfach mit einer Reichweite von 1-8 Metern, wann das Licht ein- und ausgeschaltet werden soll. Sie können den Zeitsatz des Lichts auch von 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellen. Diese Leuchte wird inklusive LED-Röhre, Edelstahl-Montageclips und 2 Anschlüssen zum Verbinden geliefert.



### Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

### Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	3100 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	155
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	220 °
Flackerfrei	true

### Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	20,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	100 — 100 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Treiber an Bord
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Everlight
Anzahl der LED-Chips	112

### Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Betriebstemperatur	-20 — 40 °C
Energieklasse (EU 874/2015)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D
Eprel ID	731430

### Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	72 mm
Abmessung der Artikelhöhe	86 mm
Nettogewicht des Artikels	1650 g
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)

### Sensor

Sensortyp	Tageslicht
HF-Sensorfrequenz	2.4GHz
Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht	10 — 2000 lx
Haltezeit	10 — 1800 s
Installationshöhenbereich	2,5 — 3,5 m
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	2 — 16 m

### Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	157,0 cm
Einzelverpackung-Breite	7,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	9,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	1750,0 g
EAN Produkt	8719323787117
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	90,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	10,00 g
Menge im Innenkarton	1
Umkarton-Länge	158 cm
Umkarton-Breite	28 cm
Umkarton-Höhe	22 cm
CBM-Umkarton	0,10 m <sup>3</sup>
Menge im Umkarton	9
Umkarton-Bruttogewicht	16,60 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1600,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	144,00 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405114090