



SUBSTRAL® THUJA VITAL

- **Packung:** 500 ml
- **Artikelnummer:** 66600
- **EAN:** 4062700866603
- **UN Nummer:**

KEYWORDS:

Flüssigdünger;Thujen;immergün;hochwirksam;gießen;anti-braun

HIGHLIGHTS:

Spezial-Flüssigdünger für immergrüne Nadel- & Laubgehölze, wie Thujen, Zypressen, Buchs, Kirschlorbeer, Rhododendron o.ä.; Mit Anti-Braun Formel abgestimmt auf die typischen Nährstoffmangelsymptome; Wirkt über Blatt und Wurzeldüngung

KURZTEXT:

Substral Thuja-Vital ist ein hochwertiger Spezial Flüssigdünger, der vorbeugend und als Sofort-Hilfe bei Nährstoffmangel eingesetzt wird.

BESCHREIBUNG:

Substral Thuja-Vital ist ein hochwertiger Spezial Flüssigdünger, der vorbeugend und als Sofort-Hilfe bei Nährstoffmangel eingesetzt wird. Typische Symptome sind eine fortschreitende Vergilbung bis zur Verbräunung der Nadelspitzen oder Blätter. Substral Thuja-Vital liefert wichtige Nährstoffe für die optimale Versorgung im Garten oder in Töpfen. Regelmäßig angewendet sorgt er für tiefgrüne Nadeln und Blätter sowie ein gesundes Wachstum und vitalisiert die Pflanzen. Für alle immergrünen Nadel- & Laubgehölze, wie Thujen, Zypressen, Buchs, Kirschlorbeer, Rhododendron, Liguster und Glanzmispel.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Anwendung Anwendungszeitraum: März-Oktober Optimaler Anwendungszeitraum: März-Juni Gießanwendung zur vorbeugenden Behandlung: • 2L fertige Gießlösung im Wurzelbereich der Pflanze ausbringen. • Größere Pflanzen erhalten bis zu 4L Gießlösung. • Anwendung im Frühjahr, idealerweise mit Vegetationsbeginn. • Eine Anwendung pro Jahr. • Auf feuchtem Boden anwenden. • Direkt nach der Anwendung den Boden mit 15-20 Litern pro m² bewässern, damit die Nährstoffe bis zu den Wurzeln gelangen. • Eine regelmäßige jährliche Gießanwendung stärkt die Pflanze, fördert gesundes Wachstum und kann einer beginnenden Braunfärbung entgegenwirken. Spritzanwendung als Sofort-Hilfe: • Behandlung sofort bei sichtbarer Gelb-Braunfärbung der Nadeln/Blätter beginnen. • Das Konzentrat mit 100ml Wasser in eine Sprühflasche geben. • Inhalt schütteln und mit den restlichen 900ml Wasser auffüllen. • Erneut schütteln, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten. • Zu behandelnde Pflanzen einsprühen und darauf achten, dass alle Nadeln/Blätter gründlich mit der Lösung benetzt werden. • Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen! • Nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder großer Hitze anwenden. • Für ein optimales Ergebnis die Koniferen 3 Wochen lang wöchentlich behandeln. • Wenn zwei Wochen nach der 3. Anwendung keine Besserung eintritt, die Behandlung erneut für 3 Wochen durchführen. Hinweise zur Anwendung Dosierung: Thuja-Vital Konzentrat & Wasser Gießanwendung als vorbeugende Maßnahme: 25ml Konzentrat auf 2 Liter Wasser (500ml Thuja-Vital ergeben 40 L Gießlösung/bis zu 20 Pflanzen) Spritzanwendung als Soforthilfe: 15 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser (500ml Thuja-Vital ergeben 33 L Spritzlösung)

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Bitte beachten: • Das Eisen in der Düngerlösung kann auf Textilien, Steinplatten u.ä. zur Bildung von Rostflecken führen, daher Kontakt vermeiden und im Fall einer Benetzung gründlich reinigen/abspülen. • Nach Gebrauch Hände waschen. Wichtige Info • Immergrüne Gehölze benötigen im Jahresverlauf eine gleichmäßige Wasser- und Nährstoffversorgung sowie regelmäßige Schnittmaßnahmen. •

Substral Thuja-Vital liefert wichtige Nährstoffe für eine optimale Versorgung von Nadel- und Laubgehölzen im Garten oder in Töpfen. Hinweis: Allgemeine Bräunung oder abgestorbene Zweige können auch ein Hinweis auf eine pilzliche Erkrankung oder einen Schädlingsbefall sein. Für die gezielte Diagnose an eine Pflanzenschutzberatung wenden. Inhaltsstoffe Flüssiges mineralisches Düngemittel - PFC 1(C)(I)(b)(ii) Flüssigdünger (Lösung) Mg-S 5-10 mit Spurennährstoffen • 5% Magnesiumoxid (MgO) wasserlöslich • 10% Schwefeltrioxid (SO₃) wasserlöslich • 0,45% Eisen (Fe) als Chelat von DTPA, wasserlöslich • 0,15% Mangan (Mn) als Chelat von EDTA, wasserlöslich (pH-Bereich für eine gute Chelatstabilität: Fe-DTPA 3-7, Mn-EDTA: 3,5-10) Inhaltsstoffe: Wasser¹ (CAS Nr. 7732-18-5), Magnesiumsulfat Heptahydrat¹ (CAS Nr. 10034-99-8) ¹ Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen. Gebrauchsanweisung: Für die Verwendung durch Verbraucher. Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen! Weitere Hinweise siehe Packungstext. Lagerung: Aufrecht stehend im verschlossenen Originalbehälter, bei 5-35°C. Direktes Sonnenlicht meiden. Für Kinder und Haustiere unerschwinglich aufbewahren!

LOGISTISCHES:

- **Ursprungsland:** Frankreich

STÜCK-ANGABEN:

- **Stück Tiefe in mm:** 100
- **Stück Breite in mm:** 47
- **Stück Höhe in mm:** 245
- **Stück Bruttogewicht in Gramm:** 672
- **Menge Stück je VE:** 12

VE-ANGABEN:

- **VE EAN:** 4062700966600
- **VE Tiefe in mm:** 308
- **VE Breite in mm:** 213
- **VE Höhe in mm:** 267
- **VE Bruttogewicht in Gramm:** 8440

PALETTEN-ANGABEN:

- **Lagen je Palette:** 6
- **VE je Lage (Tiles):** 12
- **Menge VE pro Palette:** 72
- **Menge Stück pro Palette:** 864
- **Gewicht Palette in kg:** 633
- **PAL Breite mm:** 800
- **PAL Tiefe mm:** 1200
- **PAL Höhe mm:** 1752

REGULATORISCHES:

- **Zolltarifnummer:** 31059080
- **Frei verkäuflich**

VERPACKUNG:

- **Glas: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Plastik: Gewicht in Gramm:** 72
- **Weißblech: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Transport Papier: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Aluminium, andere: Gewicht in Gramm:** keine Angabe

- **Andere Materialien:** Gewicht in Gramm: keine Angabe